

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, kas izdota 2011. gada 9. martā  
Nr. DoP\_PGF\_2023\_04\_SP

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**SWISSPEARL®Largo plāksnes**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11.panta 4.punktā.

**SWISSPEARL®Largo plāksnes**

**Produktu saimes: Carat, Carat HR, Carat H2 Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Design, Incora, Texial, Vintago**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Šķiedru cementa gludās loksnes iekšējai un ārējai apdarei saskaņā ar EN12467:2012+A2:2018**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:  
Ražotājs:

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Šveice**

Ražotnes:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Šveice**

**Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austrija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

**Nav piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā

**3. sistēma**

7. Tipa testu paziņotās iestādes:

**KIWA MPA Bautest GmbH (paziņotā iestāde: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (paziņotā iestāde: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (paziņotā iestāde: 1139), HFB Engineering GmbH (paziņotā iestāde: 1034)**

Degamības testu paziņotās iestādes:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (paziņotā iestāde: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (paziņotā iestāde: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (paziņotā iestāde: 1322), MPA Dresden (paziņotā iestāde: 0767)**

Bīstamo vielu izdalīšanās testu institūts:

**ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH**

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums

## Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Tips	NT	EN12467:2012+A2:2018
Paredzētā izmantošanas kategorija, stiprības klase	A4	
Ugunsreakcija	A2-s1, d0	
Bīstamās sastāvdaļas	Netiek noteikts (NPD)	
Ūdens necaurlaidība	Iztur	
Izturība pret <ul style="list-style-type: none"> <li>- siltu ūdeni</li> <li>- samirkšanu-izžūšanu</li> <li>- sasalšanu-atkušānu</li> <li>- karstumu-lietu</li> </ul>	RL ≥ 0,75 RL ≥ 0,75 RL ≥ 0,75 Iztur	
Izmēru stabilitāte	I līmenis plāksnēm ar apzāģētām malām II līmenis plāksnēm ar neapzāģētām malām	

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā



**Esben Moos**

Produktu atbilstības un pielietojuma vadītājs  
inženierijas  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 01.04.2023



**Joachim Ebenhoch**

Produktu pārvaldības un  
attīstības vadītājs  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 01.04.2023